





Motoman - NX100

Merk	Motoman
Machine nr	L367
Type	NX100
Besturing	Yaskawa - Motoman NX100
Bouwjaar	2009
Machine afmetingen (LxBxH)	3.000 x 1.200 x 1.800 mm
Machinegewicht	500 kg

Motoman NX100 Lasrobotcel + Fronius TPS 4000 (2009 – Made in Sweden)

Motoman lasrobotcel, gebouwd in Zweden. Voorzien van NX100 controller, EA1900N lasrobotarm en Fronius TPS 4000 puls-MIG/MAG lasbron. Wordt geleverd met alle originele boeken en handleidingen.

Technische specificaties

Motoman Robot & Controller

- NX100 controller – Type ERCS-EA1900N-AE00
- EA1900N robotarm, 6 assen
- Bouwjaar: 2009 – Made in Sweden
- Draagvermogen: 3 kg
- Herhaalnauwkeurigheid: $\pm 0,08$ mm
- Voeding: 400/415/440 V – 5,0 kVA piek

Werkbereik robotarm (EA1900N)

- S-as: $\pm 180^\circ$
- L-as: $+155^\circ / -110^\circ$
- U-as: $+255^\circ / -165^\circ$
- R-as: $\pm 150^\circ$
- B-as: $+180^\circ / -45^\circ$
- T-as: $\pm 200^\circ$

Maximale snelheden

- S-as: 2,96 °/s
- L-as: 2,96 °/s
- U-as: 3,05 °/s
- R-as: 5,93 °/s

QR CODE YOUTUBE VIDEO



Fronius TPS 4000 Lasbron
Puls MIG/MAG – Synergisch


QR CODE DIRECT LINK

<https://jansenmachinehandel.nl/nl/>

QR CODE 50%
QR CODE 100%

Draadaanvoer & Toorts

- VR4000 draadaanvoer
- Watergekoelde robottoorts



NX100

NX100

5 Technische kenmerken

5.1 Technische kenmerken

Tabel 3 Technische kenmerken^a[illegible]

⁷ In deze tabel worden Eenheden gebruikt. De andere eenheden krijgen tussen haakjes.